

**Unità Operativa Proponente:** Tutela Ambientale**Proposta da:** Carlotta Parisella

**Relazione Accompagnatoria  
n. 200037700 Richiesta di Acquisto del 04.03.2025**

**Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'aggiornamento del modello diffusionale della dispersione delle emissioni odorigene presso l'impianto denominato IDL San Giovanni, comune di Grosseto.**

**Premesso che**

Presso l'impianto di San Giovanni sono presenti due sistemi di trattamento delle emissioni denominati FG02 e FG07, per i quali in autorizzazione è prescritto un limite odorimetrico di 300 ouE/m<sup>3</sup>;

Poiché il suddetto limite è estremamente stringente, AdF ha intenzione di chiederne una variazione;

Per avere uno studio tecnico a supporto della richiesta, è necessario effettuare una simulazione odorigena valutando, attraverso un modello di diffusione, come varia l'impatto ai recettori sensibili con 3 diverse concentrazioni di odore, come di seguito riportato;

Nome Sorgente	Concentrazione odore prova 1 (ouE/m <sup>3</sup> )	Concentrazione odore prova 2 (ouE/m <sup>3</sup> )	Concentrazione odore prova3 (ouE/m <sup>3</sup> )
FG02	300	500	700
FG07	300	500	700

**Considerato che**

A dicembre 2024 è stato elaborato dalla Lod un modello diffusionale di dispersione delle emissioni odorigene sul territorio circostante, al fine di simulare il potenziale impatto olfattivo del depuratore sui recettori posti esternamente all'impianto tenendo conto sia del regime dei venti che delle altre variabili in gioco;

Apportare un aggiornamento ad un modello già esistente rappresentata il modo più economico e veloce per raggiungere l'obiettivo sopra descritto;

Lod Srl, interpellata da AdF, ha prodotto il preventivo di spesa per l'aggiornamento del modello, che si allega, per un totale di €. 4.788,00;

**Richiamato**

Il D.lgs. 36/2023;

L'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art 50 comma 5 del D. Lgs 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot. nr. 20187;

**Ritenuto**

Per tutte le motivazioni sopra descritte, e per ragioni di opportunità, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico a LOD Srl;

Tutto ciò premesso  
Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance  
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

## **Approva**

La relazione in premessa proposta dal Responsabile dell'Unità Tutela Ambientale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

L'affidamento, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art 50 comma 5 del D.Lgs 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot nr. 20187, a favore della società LOD srl, p.iva 02499080303 e sede in Via Sondrio, 2 33100 Udine, per un impegno di spesa complessivo pari a euro €. 4.788,00 oltre IVA come per Legge;

**Il costo di €. 4.788,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità ESII Grosseto.**

**WBS:** FIOR-EMO01-GSSD1786

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

### **Allegati:**

Offerta