

Unità Operativa Proponente: Area Amiata - Orcia Proposta **da:** Serena Seravalle

**Relazione Accompagnatoria
n. 200060985 Richiesta di Acquisto del 03.10.2025**

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata alla fornitura urgente di Tubi in acciaio al carbonio per riparazione dorsale Fiora.

Premesso che

È stata rilevata la necessità di sostituire urgentemente un tratto di condotta adduttrice DN600 denominata Dorsale Fiora danneggiata da una frana in loc. Casa Mancini nel Comune di Santa Fiora, che alimenta gran parte dei comuni della provincia di Grosseto.

È stato richiesto un preventivo (in allegato) per la fornitura delle tubazioni alla ditta ELLEPI S.R.L. 01494000555 Sede legale/operativa: Via Maestri del Lavoro 6 05100 TERNI TR di importo pari a 4.187,51+iva;

Richiamato

-il Dlgs 36/2023;

-l'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art 50 comma 5 del D.Lgs 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot. nr. 20187.

Considerato

Che trattasi di un intervento urgente programmato nella giornata di martedì 14 Ottobre si ritiene pertanto di procedere mediante affidamento diretto all'o. e ELLEPI S.R.L. 01494000555.

Tutto ciò premesso
Il Responsabile Unità Servizi al Business
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Area Amiata-Orcia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di affidamento urgente ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di CdA del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del 29/02/2024, per un impegno di spesa complessivo pari a euro € 4.187,51 oltre IVA come per Legge all'o.e. ELLEPI S.R.L. 01494000555;
- Di individuare quale Responsabile del Procedimento Seravalle Serena Responsabile dell'Unità Area Amiata-Orcia.

Il costo di €. 4.187,51 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Area Amiata-Orcia

WBS: FIOR-IRN02-FFTA8078.11

Isidoro Fucci
Responsabile Unità Servizi al Business

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.