

Unità Operativa Proponente: Unità Laboratori **Proposta da:** Roberta Coppini

**Relazione Accompagnatoria
n. 200063999 Richiesta di Acquisto del 29.10.2025**

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'acquisizione di un ordine per la fornitura di standard Nitrato di Sodio certificato UNI EN ISO 17034

Premesso che

Per l'applicazione dell'azoto totale è necessario utilizzare nitrato di sodio anziché nitrato di ammonio che ha dato problemi di interferenza. Pertanto, si deve acquistare urgentemente lo standard suddetto con due numeri di lotto differenti certificati ISO 17034 in ottemperanza alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;

Per quanto sopra si è richiesto offerta urgente all' o.e Chemtech SaS

L'o.e. Chemtech SaS ha fornito offerta completa rispetto ai requisiti richiesti, per un importo pari a 235,10 € oltre IVA come per legge.

Richiamato

il criterio di scelta del contraente, la procedura di gara da adottare e le motivazioni di tale scelta con i riferimenti normativi a supporto;

il criterio di scelta dell'offerta.

Tutto ciò premesso
Il Responsabile Unità Servizi al Business
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 09.10.2025

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Laboratori, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di Cda del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del 29/02/2024, per un impegno di spesa complessivo pari a euro € 235,10 oltre IVA come per Legge;
- Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dottoressa Roberta Coppini

Il costo di €. 235,10 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Laboratori

WBS: FIOR-EST13-FFTC9827

**Isidoro Fucci
Responsabile Unità Servizi al Business**

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.