

Unità Proponente:	Area Erogazione SII Siena
Proposta da:	Giannetti Marco

**Relazione Accompagnatoria
n. 200080157 Richiesta di Acquisto del 18.03.2026**

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'acquisto di uno strumento di misura per il parametro biossido da installare presso l'impianto di Montarioso nel Comune di Siena

Premesso che

L'Unità Esercizio ha la responsabilità di garantire la continuità dell'erogazione del servizio idrico, assicurando le performance degli impianti e delle reti.

Per monitorare la qualità dell'acqua erogata dal Serbatoio di Montarioso sulla rete di Distribuzione della Città di Siena risulta fondamentale andare ad analizzare in continuo il valore del parametro di biossido di cloro generato dal nuovo impianto di produzione installato su questo impianto.

Risulta quindi necessario l'acquisto di un analizzatore in continuo dei parametri di qualità, di un porta sonda modulare e di uno specifico sensore per il parametro biossido di cloro.

Ritenuta congrua l'offerta ricevuta da Prominent, si richiede l'acquisto della strumentazione per un importo complessivo pari a 3.138,37 € + IVA

Richiamato

L'Art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Beni E Servizi di importo inferiore alle Soglie Comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con Delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187;

Tutto ciò premesso
Il Responsabile Unità Servizi al Business
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 09.10.2025

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Area Erogazione SII Siena, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di acquisto di uno strumento di misura per il parametro biossido da installare presso l'impianto di Montarioso nel Comune di Siena, ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di CdA del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del

29/02/2024, per un impegno di spesa complessivo pari a euro € 3.138,37 oltre IVA come per Legge;

Il costo di € 3.138,37 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Area Erogazione SII Siena

WBS: FIOR-IIM01-SIEA4799.35

**Isidoro Fucci
Responsabile Unità Servizi al Business**

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.