

<b>Unità Proponente:</b>	ESI GROSSETO
<b>Proposta da:</b>	BARDELLI ALESSANDRO

**Relazione Accompagnatoria  
n. 200082880 Richiesta di Acquisto del 10.04.2026**

**Oggetto:** Verifiche di funzionamento e messa a punto dei sistemi di trattamento aria a servizio dei punti emissivi presso IDL San Giovanni, Comune di Grosseto e P8-P8bis nel Comune di Monte Argentario. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 158 comma 2 lett. e) del dlgs 36/2023

**Premesso che**

- I sistemi di abbattimento degli odori a servizio dei pre-ispessitori (punto emissivo FG02), del locale centrifughe (punto emissivo FG07) presso l'impianto di depurazione di San Giovanni e il sollevamento fognario denominato P8-P8bis sono stati forniti dalla società Labiotest di Udine;
- La RT per l'impianto di San Giovanni ha prescritto il rispetto di alcuni parametri di processo ed in particolare il pH e il potenziale redox funzionali a garantire il corretto esercizio dei suddetti presidi;
- l'impresa attualmente affidataria dell'appalto di manutenzione elettromeccanica ha riferito di non essere in grado di fornire la suddetta ricambistica compatibile con le altre strumentazioni installate presso l'impianto di San Giovanni;
- che presso il sollevamento fognario P8-P8bis è stato completato il revamping del sistema di abbattimento delle sostanze odorigene effettuato sia dalla società Labiotest e che dall'impresa affidataria dell'appalto della manutenzione elettromeccanica e pertanto si ritiene necessario effettuare un controllo generale dell'apparecchiatura e un collaudo funzionale prima dell'avvio del presidio;
- E' opportuno avere disponibilità dei ricambi sugli impianti in maniera da consentirne la pronta sostituzione in caso di guasti;

**Preso atto che**

- la società Labiotest, che ha realizzato per conto di Acquedotto del Fiora entrambi i presidi FG02 e FG07 e il presidio sulla P8/P8bis per conto del precedente gestore, interpellata da Acquedotto del Fiora, si è dichiarata disponibile a effettuare il consueto service quadrimestrale sui presidi di San Giovanni nonché il supporto per l'avviamento e il collaudo funzionale del presidio presente presso la P8-P8bis post revamping nonché il necessario materiale di ricambio per i tre presidi come da tabella sottostante:

Costi	Mano d'opera	Ricambi	Sicurezza	<b>Totale</b>
IDL SAN GIOVANNI	2.168,20 €	905,00 €	15,00 €	<b>3.088,20 €</b>
SOLLEVAMENTO P8-P8bis	1.020,60 €	762,00 €	15,00 €	<b>1.797,60 €</b>

Per un importo complessivo di **4.885,80 €** oltre iva comprensivo degli oneri della sicurezza;

**Ritenuto**

Per tutte le motivazioni sopra descritte, e per ragioni di opportunità, nonché in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche degli impianti, della necessità di garantire la continuità e l'efficienza dei

presidi di abbattimento odori e della comprovata competenza della società che ha già realizzato e gestito i sistemi in oggetto, circostanze che configurano motivi tecnici tali da rendere non conveniente il ricorso ad altri operatori economici, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera e), si ritiene di procedere all'affidamento diretto dell'incarico alla società Labiotest S.r.l., P.IVA 01572930301, con sede in Via Pramollo n. 6, 33040 Povoletto (UD), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di AdF S.p.A.

### **Richiamato**

Il dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

L'Art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Beni e Servizi di importo inferiore alle Soglie Comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con Delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187;

Tutto ciò premesso  
Il Responsabile Unità Servizi al Business  
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 09.10.2025

### **Approva**

- La relazione in premessa, proposta dall'Unità ESII Grosseto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- la proposta di affidamento diretto ai sensi dell'art 158 comma 2 lett. e) del dlgs 36/2023, per la società Labiotest Srl, p.iva 01572930301 e sede in Via Pramollo, 6 33040 Povoletto (UD), per un impegno di spesa complessivo pari a euro **4.885,80 €** oltre IVA come per Legge comprensivi anche degli oneri di trasporto presso il depuratore di Grosseto.
- di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 2 del Regolamento sottosoglia comunitaria di Adf S.p.A., Bardelli Alessandro

**Il costo di 4.885,80 € euro oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità ESII GROSSETO**

### **WBS:**

**FIOR-EMO09-GSSD1786**  
**FIOR-IMO05-MTAF5067.12**

**Isidoro Fucci**  
**Responsabile Unità Servizi al Business**

### **Allegati:**

Offerta Labiotest Srl: OFF2026-0151.pdf, calcolo\_costi.xls

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.